

MANUAL

Limpeza
Rápida

**BARRIL
VIX**



Guia de limpeza rápida

- 1** - retire a tampa extratora e encha o barril com água quente;
- 2** - Enxágue a mangueira com água quente;
- 3** - Agite o líquido dentro do barril (cuidado com a água que pode estar quente), e enxágue por dentro e por fora;
- 4** - Caso possua, você pode adicionar produtos sanitizantes específicos ou basta utilizar sabão neutro comum e deixar de molho por 10 minutos;
- 5** - Enxágue toda a torneira;
- 6** - Deixe secar. Guarde com a tampa de rosca fechada e mantenha em local seco.



Sobre a pressão

Quando a pressão atingir mais que 30PSI a válvula de alívio será acionada;

Quando a bebida estiver com muita espuma, puxe a válvula de alívio de pressão por alguns segundos;

Ao rosquear a cápsula, uma pequena quantidade de gás pode ser liberada, fazendo um assobio;

Quando for recarregar o barril, primeiro feche o regulador de pressão, em seguida puxe o anel de alívio de pressão por alguns segundos.



Guia de Utilização

- 1** - Limpe e encha o growler. Rosqueie o sistema de extração do barril
- 2** - Rosqueie a cápsula de CO2 com rapidez e firmeza. Certifique-se que o regulador esteja fechado.
- 3** - Mantenha a pressão entre 5 a 15 PSI para extração
- 4** - Extraia sua bebida e aproveite!



Cuidados ■

- Não utilize o sistema sem o CO2 ligado;
- Não remova a cápsula CO2 quando o gás estiver aberto;
- Não retire o sistema de extração sem antes despressurizá-lo ;
- Não transporte ou utilize o seu Keg na posição horizontal;
- Não toque na superfície da cápsula de CO2 enquanto estiver em uso;
- Não coloque sua face na direção do cartucho de CO2;
- Não expor ao calor;
- Mantenha longe de menores de 18 anos;
- Nunca molhe ou lave seu mini regulador de pressão;



Cuidados ■

- Ao retornar seu kit para o freezer, câmara fria, geladeira ou similares por mais de 10 minutos, recomendamos que retire o kit extração e fixe a tampa de rosca. A baixa temperatura e umidade pode danificar o funcionamento dos componentes, além de poder congelar o CO₂;
- Cada cápsula de CO₂ extrai seguramente 5L de bebida;
- Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação dos produtos. Não cobrimos defeitos quem venham a surgir com a má utilização, como por exemplo: quedas, controlador de pressão exposto a água ou kit de extração mantido em câmaras frias.

